# Ligne signalétique EASY

by PolyMobyl

Une gamme de signalétique qui se caractérise par son aspect sobre et élégant.
EASY est fonctionnelle et parfaite pour une installation rapide, destinée à une cible piétonne et routière.



1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

# Ligne signalétique EASY

by PolyMobyl

Comme son nom, la ligne EASY permet un montage rapide sur tout type de site.
Elle est déclinable sur différents supports et dimensions (totem et mât directionnel).

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 45 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

# EASY

by PolyMobyl

# Ligne signalétique EASY

by PolyMobyl




## Les Totems

EAS/TOTXL-1 | EAS/TOTXL-2 | EAS/TOTM | EAS/TOTS | EAS/TOTXS




## Les Mâts directionnels

Mât
TRE/MAT2800
TRE/MAT2500
TRE/MAT2000
TRE/MAT1600

Flèche
TRE/FLE100x80

TRE/INF-B

Ossature en tube aluminium ou acier selon les dimensions.
Profils périphériques en aluminium laqué (couleur au choix, selon gamme RAL)
Panneau de façade généralement en aluminium composite 3 mm.
Impression directe + film anti UV ou adhésif découpé.

Mât en aluminium thermolaqué section 80x80mm(standard RAL 7016, autres coloris sur demande).
Flèches directionnelles en acier ép 5mm, fixation sur les mâts avec inserts posés en usine.
Impression directe + film anti UV ou adhésif découpé.
fixation sur les mâts avec des inserts posés en usine.

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com

EASY

by PolyMobyl

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 - Fax: +33 (0)4 78 19 46 11
Email: contact@polymobyl.com - Site Web: www.polymobyl.com