

- Se détendre
- Se restaurer
- S'ombrager
- Recycler
- Végétaliser
- Stationner



1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France  
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 Email: [contact@polymobyL.com](mailto:contact@polymobyL.com)  
Site Web: [www.polymobyL.com](http://www.polymobyL.com)



Créateur de Mobilier urbain & de Signalétique depuis 1986



# QUI SOMMES-NOUS ?

**Polymobyl** est une entreprise française spécialisée dans le mobilier urbain et la signalétique, créée en 1986. Notre équipe pluridisciplinaire, composée de designers, de graphistes et de chargés de projet, est orientée vers la création de mobilier au design affirmé et original, et à la mise en valeur de site ou de territoire. Nos compétences techniques associées à notre connaissance des matériaux offrent également l'assurance de solutions fonctionnelles et résistantes dans le temps.



# NOTRE SAVOIR-FAIRE

**Designers** de mobiliers urbains haut de gamme depuis 1986, nous mobilisons nos connaissances, notre créativité et notre savoir faire pour vous offrir un catalogue de produits qui s'adaptent à tous les espaces. Nous mettons également à votre disposition des solutions d'aménagement sur mesure, qui prennent en considération les contraintes et les enjeux de votre territoire.

Avec la ligne **LUD**, la couleur, la fantaisie et le dynamisme réinventent l'univers du mobilier urbain, qui manque parfois d'audace. La ligne LUD joue ainsi avec les codes et permet de créer des espaces variés et multifonctionnels. En osant se faire remarquer, cette ligne démontre que le mobilier urbain français mérite d'être au centre de l'attention.



■ **ASSIS-DEBOUT**

Réf. LUD/AD2

Longueur : 1200 Largeur : 190  
 Hauteur : 800 Inclinaison : 210



■ **TABOURET ASSIS-DEBOUT**

Réf. LUD/AD

Largeur : 400 Hauteur : 770



■ **TABOURET\***

Réf. LUD/TB

Longueur : 625 Largeur : 450 Hauteur : 440



■ **CHAISE\***

Réf. LUD/CH

Longueur : 625 Largeur : 450 Hauteur : 900



■ **BANQUETTE\***

Réf. LUD/BQ

Longueur : 1200 Largeur : 450 Hauteur : 440



■ **BANQUETTE COURBE\***

Réf. LUD/BQC

Longueur : 1185 Largeur : 450 Hauteur : 440 Rayon : 700



\*Accoudoirs en option

■ **BANC\***

Réf. LUD/BA2

Longueur : 1280 Largeur : 450 Hauteur : 900



■ **BANC XL\***

Réf. LUD/BA3


Longueur : 1970 Largeur : 450 Hauteur : 900



■ **BANC SENIOR**

Réf. LUD/BA3-SE

Longueur : 1970 Largeur : 450 Hauteur : 910



■ **BANC GALET**

Réf. LUD/BAG


Diamètre : 900 Hauteur : 450



■ **BANC GALET XL**

Réf. LUD/BAG2

Diamètre : 1200 Hauteur : 450



\*Accoudoirs en option

SE DÉTENDRE  
**ASSISES**  
LIGNE **LUD**



**TABOURET** Réf. LUD/TB



**CHAISE** Réf. LUD/CH



**BANC XL** Réf. LUD/BA3



**BANQUETTE** Réf. LUD/BQ

■ **TABLE**

Réf. LUD/TBL  
 Longueur : 1476 Largeur : 700 Hauteur : 700



■ **TABLE BAR**

Réf. LUD/TBLB  
 Longueur : 1236 Largeur : 500 Hauteur : 1000



■ **TABLE RONDE**

Réf. LUD/TBLR+BQCx3-PMR  
 Diamètre : 1200 Hauteur : 750



■ **TABLE BAR RONDE**

Réf. LUD/TBLBR  
 Diamètre : 1200 Hauteur : 1000



■ **TABLE PIQUE-NIQUE**

Réf. LUD/TBLPN  
 Largeur : 1900 Hauteur : 750



■ **TABLE PIQUE-NIQUE ABRITÉE**

Réf. LUD/TBLPNA  
 Diamètre : 1900 Hauteur : 2500





OMBRELLE TABLE Réf. LUD/TBLR-OMB



TABLE PIQUE-NIQUE Réf. LUD/TBLPN



TABLE Réf. LUD/TBL



TABLE DE PIQUE-NIQUE ABRITÉE Réf. LUD/TBLPNA

S'OMBRAGER  
**OMBRELLES**  
 LIGNE **LUD**

▣ **OMBRELLE**

Réf. LUD/OMB  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



▣ **OMBRELLE TABLE**

Réf. LUD/TBLBR-OMB  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



▣ **OMBRELLE GALET**

Réf. LUD/BAG2-OMB  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



▣ **OMBRELLE TREILLAGE**

Réf. LUD/OMB-TRE  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2600



▣ **OMBRELLE JARDINIÈRE TREILLAGE**

Réf. LUD/OMB-JD-TRE  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



▣ **OMBRELLE RÉCUPÉRATRICE D'EAU**

Réf. LUD/OMB-REC  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



▣ **OMBRELLE KIOSQUE**

Réf. LUD/OMB-KIO  
 Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



S'OMBRAGER  
**OMBRELLES**  
LIGNE LUD



RECYCLER  
**CORBEILLES DE PROPRETÉ**  
 LIGNE **LUD**

■ **CORBEILLE AVEC BAC**

Réf. LUD/CP1  
 Contenance : 70L Diamètre : 420 Hauteur : 660



■ **CORBEILLE**

Réf. LUD/CP2  
 Contenance : sac de 100L Diamètre : 420 Hauteur : 660



■ **CENDRIER**

Réf. LUD/CEN  
 Longueur : 120 Largeur : 100 Hauteur : 850



■ **CORBEILLE VIGIPIRATE**

Réf. LUD/CPV  
 Contenance : sac de 100L Largeur : 300  
 Longueur : 300 Hauteur : 1000



■ **CORBEILLE AVEC BAC DE TRI**

Réf. LUD/CP3  
 Contenance : 70L Diamètre : 420 Hauteur : 660




■ **CORBEILLE MURALE**

Réf. LUD/CP4  
 Contenance : 30L Diamètre : 420 Hauteur : 660



RECYCLER  
**CENDRIERS**  
LIGNE **LUD**



RECYCLER  
**CORBEILLES DE PROPRETÉ**  
LIGNE **LUD**



VÉGÉTALISER  
**JARDINIÈRES**  
LIGNE **LUD**

▣ **JARDINIÈRE**

Réf. LUD/JD

Diamètre : 800 Hauteur : 530



▣ **JARDINIÈRE XL**

Réf. LUD/JD2

Diamètre : 1200 Hauteur : 880



▣ **OMBRELLE JARDINIÈRE TREILLAGE**

Réf. LUD/JDAT

Diamètre : 1200 Hauteur : 880

OMBRELLE

Diamètre : 3000 Hauteur : 2500 ou 2800



VÉGÉTALISER  
**JARDINIÈRES**  
LIGNE **LUD**



OMBRELLE VÉGÉTALISÉE RÉCUPÉRATRICE D'EAU Réf. LUD/REC  
BANQUETTE COURBE Réf. LUD/BQC

OMBRELLE JARDINIÈRE TREILLAGE Réf. LUD/JDAT  
BANQUETTE COURBE Réf. LUD/BQC

# STATIONNER BORNES À VÉLO LIGNE LUD

## ■ BORNE A VELO

Réf. LUD/BOV  
Largeur : 500 Hauteur : 900



## ■ BORNE DE RECHARGE VAE

Réf. LUD/VAE-L  
Largeur : 180 Longueur : 740 Hauteur : 900



## ■ RACK A VELO

Réf. LUD/TRACV3  
Largeur : 250 Longueur : 1000 Hauteur : 500



## ■ RACK A TROTINETTE

Réf. LUD/RACT5  
Largeur : 200 Longueur : 1100 Hauteur : 500



## ■ BORNE DE GONFLAGE

Réf. LUD/BG  
Largeur : 245 Longueur : 300 Hauteur : 815



## ■ BORNE DE REPARATION

Réf. LUD/BR  
Largeur : 300 Hauteur : 1300



## ■ BORNE DE GONFLAGE & RÉPARATION

Réf. LUD/BRG  
Largeur : 300 Longueur : 550 Hauteur : 1300



Fixation sur massif de fondation en béton. Préconisations techniques sur demande  
- Coloris standards: RAL 9006 ■ RAL 7016 ■ RAL 2525 ■ RAL 2004 ■ RAL 1016 ■ RAL 6019 ■  
- Autres coloris sur demande - Acier traité Poly zinc et thermolaqué  
Pour plus de renseignement, voir pages « Matières & Technicités » et « Pose, Entretien & Garantie »

STATIONNER  
**BORNES À VÉLO**  
LIGNE **LUD**

**BORNE DE GONFLAGE & REPARATION** Réf. LUD/BRG



**BORNE DE RECHARGE VAE** Réf. LUD/VAE



**BORNE REPARATION** Réf. LUD/BR



**BORNE DE RECHARGE VAE** Réf. LUD/VAE

# FICHES TECHNIQUES

- Matières & Technicités
- Pose, Entretien & Garantie





Pour une prestation clé en main, nous pouvons également nous charger de la pose des mobiliers, équipements et supports de signalétique. Nous offrons aussi la possibilité de livrer en kit, prêt à assembler, en assistance au montage. La pose est une étape cruciale pour garantir l'intégrité des produits et leur installation de manière sécurisée. Elle doit être effectuée par des professionnels qualifiés.

# MATIÈRES & TECHNICITÉS

Les concepteurs de POLYMOBYL ont à cœur de créer des mobiliers urbains accueillants et fonctionnels, mais aussi pérennes. Nous utilisons plusieurs matériaux : acier, aluminium, inox, assemblés avec différentes essences de bois ou de matériaux composit.



## ACIER

Lignes LUD, PUR, NUT, TUB, CUB

L'acier est un alliage contenant du fer et du carbone et il est caractérisé par sa grande robustesse. En revanche, il n'est pas résistant à l'oxydation et doit être traité avant sa finition. Il est recyclable à l'infini

### Traitement anticorrosion standard: le polyzingage

Nos lignes de mobiliers en acier reçoivent en standard un sablage et une protection anticorrosion par zingage. C'est la solution anticorrosion la plus répandue dans l'univers des produits en acier thermolaqués pour l'extérieur.

Cette méthode offre de nombreux avantages : la protection des intempéries, la pérennité et un bon rapport qualité-prix.

### Autre traitement anticorrosion : la galvanisation à chaud

Sur demande et en option, pour les zones difficiles ou sensibles, particulièrement pour les milieux salins, nous réalisons une galvanisation à chaud. Ce procédé consiste à immerger des pièces en acier dans un bain de zinc en fusion afin de produire un revêtement protecteur anticorrosion sur les surfaces, mais également à l'intérieur des pièces. Le zinc devient donc partie intégrante de l'acier plutôt que de former un revêtement indépendant.



## ALUMINIUM

Ligne 25°&Cie

Facile à mettre en oeuvre, l'aluminium brave les intempéries sans rouiller. L'utilisation des profilés en aluminium est particulièrement recommandée pour la construction de structure telles que les pergolas, les abri-vélos, les abri-voyageurs ... Ils s'adaptent aux grandes dimensions et peuvent être utilisés sur mesure. L'aluminium présente l'avantage d'être particulièrement résistant aux agressions climatiques et humaines et s'adapte à toute sorte d'architecture. Stables, les profilés ne s'altèrent pas avec le temps, ne changent pas de dimension, ne se fissurent pas. Ultra léger et ultra résistant, l'aluminium ouvre le champ des possibles en terme de design. Recyclable à 100%, l'aluminium fait partie des métaux qui ne craignent pas la pénurie.



## BOIS

Lignes NUT, CUB, PUR 25°&Cie

Préférer le bois, c'est accepter toutes ses caractéristiques : noeuds, variations de couleur, fissures ... qui font son identité et son charme, c'est également choisir un matériau vivant qui évolue, et ce, d'autant plus s'il est soumis à d'importantes variations climatiques. Aussi, si le bois se fend, ou se voile légèrement, cela ne remet pas en cause la résistance mécanique et la durabilité.

Nous utilisons différentes essences de bois en fonction du mobilier, de ses dimensions et des sections de bois nécessaires selon leur disponibilité. Dès la conception, nous veillons à ce que nos mobiliers ne demandent peu d'entretien. Malgré tout, en fonction des intempéries et des lieux géographiques, le mobilier urbain exige une attention toute particulière. Il est nécessaire de resserrer les boulons après quelques semaines. Toutes les essences de bois étant sensibles aux UV, leur aspect de surface se grisaille indéniablement avec le temps.

### Le thermolaquage de l'acier

Suite à l'application du traitement anticorrosion, la peinture en poudre polyester est appliquée (60 à 80 micron) puis cuite au four à 200°C environ. Afin de valoriser les surfaces peintes, nous utilisons des teintes satinées et/ou texturées. La résistance à la corrosion est excellente, les couches de polyester ont une très bonne tenue face aux intempéries. Nous proposons une large gamme colorée suivant le nuancier RAL.

### Le thermolaquage de l'aluminium

Afin d'éliminer la couche d'oxyde naturelle de l'aluminium, les profilés sont décapés afin d'obtenir une surface uniforme, puis une solution est pulvérisée afin de garantir l'adhérence de la peinture, enfin la peinture est appliquée, la dernière étape consiste en un processus de thermodurcissement au cours duquel les profilés laqués passent dans un four à 200°C environ. Sa durabilité et sa capacité de recyclage sont particulièrement appréciées en matière de développement durable.

## UNE ALTERNATIVE

bois naturel ou aluminium sublimé aspect bois



# POSE, ENTRETIEN & GARANTIE



## ENTRETIEN ET GARANTIE

L'entretien des mobiliers urbains garantit la longévité du matériel et la durabilité de l'aspect esthétique. Polymobyl désire fournir une synthèse des actions indispensables à mener, dont le respect conditionne l'application de la garantie. L'ensemble de ces opérations de maintenance doit être réalisé par des entreprises qualifiées ou des services disposant de personnel habilité, seuls garant de la sécurité et du respect des règles.

Nos équipements sont garantis contre tout défaut de construction ou de matière pendant une durée d'un an (6 mois pour le bois), à compter du jour de livraison. Cette garantie couvre la remise en état ou l'échange des pièces reconnues défectueuses par un responsable de notre société. Elle ne saurait évidemment couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels exceptionnels (tempête par exemple), à des accidents, des actes de vandalisme ou une mauvaise utilisation. Nos interventions réalisées au titre de garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci.

## ASSEMBLAGE ET LIVRAISON

Les différentes pièces qui composent le mobilier urbain sont soigneusement assemblés avec une boulonnerie en inox. Les composants sont conditionnés dans des emballages garantissant une protection optimale du mobilier pendant le transport. Par ailleurs, sur demande, de la visserie antivandalisme peut être livré. Polymobyl sélectionne rigoureusement ses emballages pour leur capacité à être recyclés. Afin d'éviter les problèmes lors du transport et de la manutention, les mobiliers sont fournis en kit. Sur devis, nous pouvons assurer l'assemblage en atelier ou sur site.

## POSE

Procédure de pose POLYMOBYL :

- Repérage des implantations
- Demande des D.I.C.T
- Dépose éventuelle de mobiliers
- Fixation - 2 cas de figures :

Fixation sur dalle ou plots béton existants, la pose se fera par fixation directe par tiges mécaniques ou chimiques.

Sur autre support :

- Si nécessaire, découpe de l'asphalte, de l'enrobé, des pavés (variable selon le sol)
- Création d'un massif béton en dessous du sol fini (sauf pour le pavage). Fixation du mobilier par tiges d'encrage.
- Raccord au ciment ou enrobé teinté ou remise à niveau de la terre ou sol stabilisé.
- Enlèvement des gravats et nettoyage.

*Tous nos produits sont fixés au sol par des chevilles (non fournies). Sur demande fixation par scellement.*



## NOTRE MOTIVATION : L'amélioration continue

Les visuels et photos de nos catalogues sont non contractuels. Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, ces derniers sont susceptibles d'évolution à tout moment.

Les fiches techniques de chacun de nos produits sont à votre disposition sur demande ou téléchargeables sur notre site [www.polymobyl.com](http://www.polymobyl.com)  
Toutes les dimensions de nos produits sont en millimètres.


Pour plus de précisions sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.  
[contact@polymobyl.com](mailto:contact@polymobyl.com) / 04 78 19 46 10

## EN OPTION :

### MOBILIER CONNECTE

Tous nos mobiliers sont, en option, équipés de **chargeurs USB** et/ou de **chargeurs sans fil à induction**.





TUB



NUT



CUB



PUR



25°&Cie



NOS AUTRES LIGNES  
DE MOBILIERS URBAINS

# NOS UNIVERS

L'expertise de Polymobyl ne se limite pas à la création de lignes de mobiliers urbains contemporaines et fonctionnelles, permettant de réinventer les espaces à vivre. Notre passion nous a également conduit à imaginer des lignes de signalétique épurées et design, qui s'adaptent à tous les environnements. Osez mélanger, dynamiser, faites-vous remarquer en choisissant parmi nos quatre lignes signalétique.



## S'ABRITER

Pour faire face aux caprices de la météo, nos designers ont développé des abris aux déclinaisons multiples : abri fumeurs, abri voyageurs, abri vélos (sécurisé, ouvert, déplaçable sur châssis)....



## S'OMBRAGER

En parallèle, lorsque le besoin d'ombrage se ressent, notre gamme d'ombrières et de pergolas sont des solutions idéales pour apporter un peu de fraîcheur dans un espace exposé au soleil.



## S'INFORMER & S'ORIENTER

Parce que chaque territoire est unique, nous disposons, dans notre catalogue de mobilier d'espace public, d'une gamme complète de produits de signalétique que nous pouvons adapter, si cela est nécessaire, à vos besoins d'information et d'orientation.

Nos lignes de signalétique ▶



EAS  
by Polymobyl



TREND  
by Polymobyl



HOBBY  
by Polymobyl



WOODY  
by Polymobyl

1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France  
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 Email: [contact@polymobyl.com](mailto:contact@polymobyl.com)  
Site Web: [www.polymobyl.com](http://www.polymobyl.com)

