


- S'informer
- S'orienter
- Valoriser son patrimoine



1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France  
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 Email: contact@polymobyl.com  
Site Web: www.polymobyl.com



Créateur de Mobilier urbain & de Signalétique depuis 1986

# QUI SOMMES-NOUS ?

**PolyMobyL** est une entreprise française spécialisée dans le mobilier urbain et la signalétique, créée en 1986. Notre équipe pluridisciplinaire, composée de designers, de graphistes et de chargés de projet, est orientée vers la création de mobilier au design affirmé et original, et à la mise en valeur de site ou de territoire. Nos compétences techniques associées à notre connaissance des matériaux offrent également l'assurance de solutions fonctionnelles et résistantes dans le temps.



## NOTRE SAVOIR-FAIRE

**Designers** de signalétique haut de gamme depuis 1986, nous mobilisons nos connaissances, notre créativité et notre savoir faire pour vous offrir un catalogue de produits qui s'adaptent à tous les espaces. Nous avons conçu des lignes d'équipements de signalétique qui s'adaptent à vos besoins et contraintes. Nous proposons également des produits sur mesure, pour répondre parfaitement à vos attentes afin de mettre en valeur votre territoire.





**WOODY** est une gamme de signalétique en bois, chaleureuse et authentique qui valorise vos espaces.

Initialement dessinée pour les stations de montagne, cette ligne convient aux parcours de santé, aux espaces de loisirs et pédagogiques mais aussi aux zones d'activités, aux espaces urbains etc...


Grâce à l'intégration d'un rail dans le mât en bois, Woody est modulaire et permet de faire coulisser latéralement tous types de flèches ou panneaux directionnels. Sa tête personnalisable permet une signalétique à votre image.

S'ORIENTER

# MÂTS DIRECTIONNELS

## LIGNE WOODY

### ■ MÂT DIRECTIONNEL XL



#### FLÈCHE

Réf. TRE/FLE1200x180

Réf. TRE/FLE800x120

\*autres dimensions sur demande

#### MÂT

##### Références par dimensions

Réf. WOO/MAT145 Hauteur : à définir

Réf. WOO/MAT100 Hauteur : à définir

### ■ MÂT DIRECTIONNEL L



#### TÊTIÈRE

Réf. WOO/TÊT400

Réf. WOO/TÊT200

\*autres dimensions sur demande

S'INFORMER


# PANNEAUX D'AFFICHAGE LIGNE WOODY

## PANNEAU D'AFFICHAGE XL

Réf. WOO/PAN1000x1500

Visuel : Longueur : 1000 Hauteur : 1500

Mâts : Hauteur : 3000 et 2500 Section : 145x145mm




## PANNEAU D'AFFICHAGE SIMPLE

Réf. WOO/PAN600x1500

Panneau : Longueur : 600 Hauteur : 1500

Mât : Hauteur : 2500 Section : 145x145mm



## PANNEAU D'AFFICHAGE


Réf. WOO/PAN800x1200

Panneau : Longueur : 800 Hauteur : 1200

Mâts : Hauteur : 2200 et 2000 Section100x100mm



S'INFORMER  
**PANNEAUX D'AFFICHAGE**  
LIGNE WOODY



Photographie : compte X de Madame Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin  
<https://x.com/HeleneGeoffroy>

# PUPITRES LIGNE WOODY

## ■ PUPITRE D'INTERPRETATION

Réf. WOO/PUP

Visuel : Longueur Max : 1500 Largeur : 800


Poteau : Hauteur : 1000 Section : 145x145m

### Références par dimensions

Réf. WOO/PUP-A3 Dimensions : 420x297

Réf. WOO/PUP-A2 Dimensions : 594x420

Réf. WOO/PUP-A1 Dimensions : 841x594




## ■ PUPITRE LUDIQUE VERTICAL

Réf. WOO/LUD-1

Cubes : 250x250 (x3)

Mât : Hauteur : 1000 Section : 145x145




## ■ PUPITRE LUDIQUE

Réf. WOO/LUD-2

Cubes : 150x150 (x6)

Visuel : 594x851

Mât : Hauteur : 1000 Section : 145x145



## ■ JALON

Réf. WOO/JAL

Poteau : Largeur : 1000 Section : 145x145m

### Références par dimensions

Réf. WOO/JAL-S Hauteur : 500

Réf. WOO/JAL-M Hauteur : 800



Réf. WOO/JAL-L Hauteur : 1200

## ■ JALON XL

Réf. WOO/JAL-XL

Tête : Diamètre : 200

Mât : Hauteur : 1700 Section : 145x145



S'INFORMER & VALORISER SON PATRIMOINE

# PANNEAUX D'AFFICHAGE & PUPITRES

## LIGNE WOODY



Pupitre ludique Woody / Signalétique d'interprétation de l'ENS Vallon de l'Yzeron



Panneau d'affichage simple Woody /  
Signalétique d'interprétation de l'ENS Vallon de l'Yzeron

# UN PROJET SIGNALÉTIQUE : NOTRE METHODOLOGIE

Nous proposons un accompagnement pour la création de vos concepts de signalétique, la rédaction et la réalisation de contenu graphique. Ensemble, nous travaillons à la recherche d'un fil conducteur, au choix des thématiques et à la formalisation du rédactionnel et des visuels qui s'intégreront aux supports. Notre mission : un accompagnement sur mesure.

Une étude signalétique a pour objet de définir les problématiques posées par l'agencement d'un territoire et de les résoudre au moyen d'outils adaptés. Polymobyl met à votre disposition sa méthodologie et sa gamme de produits adaptés à votre projet. À la carte, une valorisation de la zone et une meilleure appropriation de celle-ci par les usagers. Depuis notre création, nous avons développé une méthodologie structurée et précise, qui permet de garantir une gestion de projet efficace pour nos nombreux clients : institutions, collectivités et entreprises.. Plusieurs aéroports, universités, hôpitaux, villes, espaces naturels, station de ski, nous ont déjà fait confiance pour concevoir une signalétique efficace et design. Chaque territoire est singulier et possède ses propres contraintes, c'est pourquoi notre bureau d'étude apporte des solutions uniques et sur mesure à votre projet.

Nos principaux domaines d'intervention :

- La Signalétique Touristique, Culturelle & d'Interprétation
- La Signalétique d'Infrastructures, de Campus & Zone d'activités
- La Signalétique Urbaine & Commerciale


## AUDIT

Un audit préalable est réalisé afin de mieux comprendre les enjeux de votre espace, en s'appuyant sur la ressource documentaire existante et via des déplacements sur site. Un rapport circonstancié et chiffré, démontrant les atouts et faiblesses de votre site en terme de signalétique, vous est ensuite transmis.



## SCHEMA DIRECTEUR

L'étape suivante consiste en la réalisation du schéma directeur qui permet l'analyse des différents flux et le repérage des implantations sur site, ainsi que leurs contraintes.



## DESIGN/CHARTE GRAPHIQUE

La phase design permet de définir avec notre équipe l'identité visuelle qui deviendra l'image de marque de votre site. La lisibilité et la fonctionnalité sont des caractéristiques essentielles de la charte de signalétique afin de maximiser l'impact et la visibilité de vos messages.



## CAHIER DES CHARGES

Nous vous accompagnons sur la définition du cahier des charges, qui reprend les caractéristiques techniques des supports à concevoir, selon les contraintes de vos espaces. En option, nous vous accompagnons dans la fabrication et le suivi de la pose.



# FICHES TECHNIQUES

- Matières & Technicités
- Pose, Entretien & Garantie






Pour une prestation clé en main, nous pouvons également nous charger de la pose des mobiliers, équipements et supports de signalétique.

Nous offrons aussi la possibilité de livrer en kit, prêt à assembler, en assistance au montage.

La pose est une étape cruciale pour garantir l'intégrité des produits et leur installation de manière sécurisée. Elle doit être effectuée par des professionnels qualifiés.

# MATIÈRES & TECHNICITÉS

Les concepteurs de POLYMOBYL ont à cœur de créer des lignes de signalétiques fonctionnelles et esthétiques, mais aussi pérennes. Nous utilisons plusieurs matériaux : acier, aluminium, inox, assemblés avec différentes essences de bois ou de matériaux composites.



## ACIER

Lignes LUD, PUR, NUT, TUB, CUB

L'acier est un alliage contenant du fer et du carbone et il est caractérisé par sa grande robustesse. En revanche, il n'est pas résistant à l'oxydation et doit être traité avant sa finition. Il est recyclable à l'infini

### Traitement anticorrosion standard: le zingage

Nos lignes de mobilier en acier reçoivent en standard un sablage et une protection anticorrosion par zingage. C'est la solution anticorrosion la plus répandue dans l'univers des produits en acier thermolaqués pour l'extérieur.


Cette méthode offre de nombreux avantages : la protection des intempéries, la pérennité et un bon rapport qualité-prix.

### Autre traitement anticorrosion : la galvanisation à chaud

Sur demande et en option, pour les zones difficiles ou sensibles, particulièrement pour les milieux salins, nous réalisons une galvanisation à chaud. Ce procédé consiste à immerger des pièces en acier dans un bain de zinc en fusion afin de produire un revêtement protecteur anticorrosion sur les surfaces, mais également à l'intérieur des pièces. Le zinc devient donc partie intégrante de l'acier plutôt que de former un revêtement indépendant.

### Le thermolaquage de l'acier

Suite à l'application du traitement anticorrosion, la peinture en poudre polyester est appliquée (60 à 80 micron) puis cuite au four à 200°C environ. Afin de valoriser les surfaces peintes, nous utilisons des teintes satinées et/ou texturées. La résistance à la corrosion est excellente, les couches de polyester ont une très bonne tenue face aux intempéries. Nous proposons une large gamme colorée suivant le nuancier RAL.



## ALUMINIUM

Ligne 25°&Cie

Facile à mettre en œuvre, l'aluminium brave les intempéries sans rouiller. L'utilisation des profilés en aluminium est particulièrement recommandée pour la construction de structures telles que les pergolas, les abris vélos, les abris voyageurs ... Ils s'adaptent aux grandes dimensions et peuvent être utilisés sur mesure. L'aluminium présente l'avantage d'être particulièrement résistant aux agressions climatiques et humaines et s'adapte à toute sorte d'architecture. Stables, les profilés ne s'altèrent pas avec le temps, ne changent pas de dimension, ne se fissurent pas. Ultra léger et ultra résistant, l'aluminium ouvre le champ des possibles en termes de design. Recyclable à 100%, l'aluminium fait partie des métaux qui ne craignent pas la pénurie.



## BOIS

Lignes NUT, CUB, PUR 25°&Cie

Préférer le bois, c'est accepter toutes ses caractéristiques : noeuds, variations de couleur, fissures ... qui font son identité et son charme, c'est également choisir un matériau vivant qui évolue, et ce, d'autant plus s'il est soumis à d'importantes variations climatiques. Aussi, si le bois se fend, ou se voile légèrement, cela ne remet pas en cause la résistance mécanique et la durabilité.

Nous utilisons différentes essences de bois en fonction du mobilier, de ses dimensions et des sections de bois nécessaires selon leur disponibilité. Dès la conception, nous veillons à ce que nos meubles ne demandent peu d'entretien. Malgré tout, en fonction des intempéries et des lieux géographiques, le mobilier urbain exige une attention toute particulière. Il est nécessaire de resserrer les boulons après quelques semaines. Toutes les essences de bois étant sensibles aux UV, leur aspect de surface se grisaillera indéniablement avec le temps.

### Le thermolaquage de l'aluminium

Afin d'éliminer la couche d'oxyde naturelle de l'aluminium, les profilés sont décapés afin d'obtenir une surface uniforme, puis une solution est pulvérisée afin de garantir l'adhérence de la peinture, enfin la peinture est appliquée, la dernière étape consiste en un processus de thermodurcissement au cours duquel les profilés laqués passent dans un four à 200°C environ. Sa durabilité et sa capacité de recyclage sont particulièrement appréciées en matière de développement durable.

## UNE ALTERNATIVE

bois naturel ou aluminium sublimé aspect bois



# POSE, ENTRETIEN & GARANTIE



## ENTRETIEN ET GARANTIE

L'entretien de la signalétique garantit la longévité du matériel et la durabilité de l'aspect esthétique. Polymobyl désire fournir une synthèse des actions indispensables à mener, dont le respect conditionne l'application de la garantie. L'ensemble de ces opérations de maintenance doit être réalisé par des entreprises qualifiées ou des services disposant de personnel habilité, seuls garant de la sécurité et du respect des règles.

Nos équipements sont garantis contre tout défaut de construction ou de matière pendant une durée d'un an (6 mois pour le bois), à compter du jour de livraison. Cette garantie couvre la remise en état ou l'échange des pièces reconnues défectueuses par un responsable de notre société. Elle ne saurait évidemment couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels exceptionnels (tempête par exemple), à des accidents, des actes de vandalisme ou une mauvaise utilisation. Nos interventions réalisées au titre de garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci.

## ASSEMBLAGE ET LIVRAISON

Les différentes pièces qui composent la signalétique sont soigneusement assemblés avec une boulonnnerie en inox. Les composants sont conditionnés dans des emballages garantissant une protection optimale du mobilier pendant le transport. Par ailleurs, sur demande, de la visserie antivandalisme peut être livré. Polymobyl sélectionne rigoureusement ses emballages pour leur capacité à être recyclés. Afin d'éviter les problèmes lors du transport et de la manutention, la signalétique est livrée en kit. Sur devis, nous pouvons assurer l'assemblage en atelier ou sur site.

## POSE

Procédure de pose POLYMOBYL :

- Repérage des implantations

- Demande des D.I.C.T

- Dépose éventuelle de mobiliers

- Fixation -2 cas de figures:

Fixation sur dalle ou plots béton existants, la pose se fera par fixation directe par tiges mécaniques ou chimiques.

Sur autre support:

- Si nécessaire, découpe de l'asphalte, de l'enrobé, des pavés (variable selon le sol)

- Création d'un massif béton en dessous du sol fini (sauf pour le pavage). Fixation du mobilier par tiges d'encrage.

- Raccord au ciment ou enrobé teinté ou remise à niveau de la terre ou sol stabilisé.

- Enlèvement des gravats et nettoyage.

Tous nos produits sont fixés au sol par des chevilles (non fournies). Sur demande fixation par scellement.



## NOTRE MOTIVATION : L'amélioration continue

Les visuels et photos de nos catalogues sont non contractuels. Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, ces derniers sont susceptibles d'évolution à tout moment.

Les fiches techniques de chacun de nos produits sont à votre disposition sur demande ou téléchargeables sur notre site [www.polymobyl.com](http://www.polymobyl.com).  
Toutes les dimensions de nos produits sont en millimètres.

Pour plus de précisions sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.  
[contact@polymobyl.com](mailto:contact@polymobyl.com) / 04 78 19 46 10



EAS  
byPolyMobil



TRENDY  
byPolyMobil



HOBBY  
byPolyMobil



NOS AUTRES LIGNES DE SIGNALTIQUE

# NOS UNIVERS

L'expertise de Polymobyl ne se limite pas à la création de lignes de signalétique épurées et design, permettant de réinventer les espaces à vivre. Notre passion nous a également conduit à imaginer des lignes de mobiliers urbains contemporaines et fonctionnelles, qui s'adaptent à tous les environnements. Osez mélanger, dynamiser, faites-vous remarquer en choisissant parmi nos six lignes de mobilier.



## S'ABRITER

Pour faire face aux caprices de la météo, nos designers ont développé des abris aux déclinaisons multiples : abri fumeurs, abri voyageurs, abri vélos (sécurisé, ouvert, déplaçable sur châssis)....



## S'OMBRAGER

En parallèle, lorsque le besoin d'ombrage se ressent, notre gamme d'ombrières et de pergolas sont des solutions idéales pour apporter un peu de fraîcheur dans un espace exposé au soleil.



## SE RESTAURER & SE DÉTENDRE

Envie de s'accorder un instant de douce oisiveté ? Notre équipe de designer a conçu des mobilier, qui invitent à la détente : banc, banquette, banc ombrelle avec bac récupérateur d'eau pluviale, table, abri-table permettant de déjeuner à l'abri du soleil ou des regards, assis-debout, bain de soleil. Nos mobilier sont déclinables en différents coloris et matériaux.

Nos lignes de mobiliers urbains ►



1 Allée du Crêt 69890 La Tour de Salvagny - France  
Tel: +33 (0)4 78 19 46 10 Email: contact@polymobyl.com  
Site Web: www.polymobyl.com